

OpcCreateNodeHistory Members

Namespace: Opc.UaFx.Client

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcCreateNodeHistory](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcCreateNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId [Int32](#)

values [IEnumerable<OpcValue>](#)

Exceptions

[ArgumentException](#)

[ArgumentNullException](#)

OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId [Int32](#)

namespaceIndex [Int32](#)

values IEnumerable<OpValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpCreateNodeHistory(Int32, Int32, OpValue[])

C#

```
public OpCreateNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, params OpValue[] values)
```

Parameters

nodeId Int32

namespaceIndex Int32

values OpValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpCreateNodeHistory(Int32, OpValue[])

C#

```
public OpCreateNodeHistory(int nodeId, params OpValue[] values)
```

Parameters

nodeId Int32

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId OpcNodeId

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId nodeId, params OpcValue[] values)
```

Parameters

nodeId OpcNodeId

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId String

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(String, Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, params OpcValue[] values)
```

Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcCreateNodeHistory(String, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, params OpcValue[] values)
```

Parameters

nodeId String

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>)	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>)	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, OpcValue[])	2
OpcCreateNodeHistory(Int32, OpcValue[])	2
OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>)	3
OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[])	3
OpcCreateNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>)	4
OpcCreateNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>)	4
OpcCreateNodeHistory(String, Int32, OpcValue[])	5
OpcCreateNodeHistory(String, OpcValue[])	5

