

# OpcArgumentCollection Class

**Namespace:** Opc.UaFx

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of [OpcArgument](#) instances.

**C#**

```
public class OpcArgumentCollection : OpcCollection<OpcArgument, Argument,
ArgumentCollection>, IList<OpcArgument>, ICollection<OpcArgument>, IList, ICollection,
IReadOnlyList<OpcArgument>, IReadOnlyCollection<OpcArgument>, IEnumerable<OpcArgument>,
IEnumerable
```

**Inheritance** [Object](#) > [Collection<OpcArgument>](#) > [OpcCollection<OpcArgument, Argument, ArgumentCollection>](#) > [OpcArgumentCollection](#)

**Implements** [IList<OpcArgument>](#), [ICollection<OpcArgument>](#), [IList](#), [ICollection](#), [IReadOnlyList<OpcArgument>](#), [IReadOnlyCollection<OpcArgument>](#), [IEnumerable<OpcArgument>](#), [IEnumerable](#)

## Constructors

| Name                                         | Description                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">OpcArgumentCollection</a>        | Initializes a new instance of the <a href="#">OpcArgumentCollection</a> class.                                                      |
| <a href="#">OpcArgumentCollection(IList)</a> | Initializes a new instance of the <a href="#">OpcArgumentCollection</a> class as a wrapper for the specified <a href="#">list</a> . |



# Table of Contents

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Constructors</b> | 1 |
|---------------------|---|