OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails Members

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails type exposes the following members.

Constructors

OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId nodeId)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

Exceptions

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId nodeId, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId nodeId, DateTime? startTime, DateTime?
endTime)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors 1
OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId) 1
OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId, Nullable<DateTime>) 1
OpcDeleteNodeHistoryModifiedDetails(OpcNodeId, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 2