OpcDeleteNodesResponse Members

Namespace: Opc.UaFx.Services
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcDeleteNodesResponse type exposes the following members.

Constructors

OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader)

C#

```
public OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader header)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

Exceptions

ArgumentNullException

OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcStatusCollection)

C#

```
public OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader header, OpcStatusCollection results)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

`results` OpcStatusCollection

Exceptions

ArgumentNullException

OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcStatusCollection, DiagnosticInfoCollection)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader header, OpcStatusCollection results,
DiagnosticInfoCollection diagnosticInfos)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

`results` OpcStatusCollection

`diagnosticInfos` DiagnosticInfoCollection

Exceptions

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors 1
OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader) 1
OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcStatusCollection) 1
OpcDeleteNodesResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcStatusCollection, DiagnosticInfoCollection) 2