

# OpcDeleteReferencesRequest Members

**Namespace:** Opc.UaFx.Services

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcDeleteReferencesRequest](#) type exposes the following members.

## Constructors

### OpcDeleteReferencesRequest(IEnumerable<OpcDeleteReference>)

**C#**

```
public OpcDeleteReferencesRequest(IEnumerable<OpcDeleteReference> commands)
```

#### Parameters

**commands** [IEnumerable<OpcDeleteReference>](#)

#### Exceptions

[ArgumentNullException](#)

### OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcDeleteReference>)

**C#**

```
public OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader header,
    IEnumerable<OpcDeleteReference> commands)
```

#### Parameters

**header** [IOpcServiceRequestHeader](#)

**commands** [IEnumerable<OpcDeleteReference>](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcDeleteReference[])

C#

```
public OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader header, params  
OpcDeleteReference[] commands)
```

## Parameters

**header** [IOpcServiceRequestHeader](#)

**commands** [OpcDeleteReference\[\]](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# OpcDeleteReferencesRequest(OpcDeleteReference[])

C#

```
public OpcDeleteReferencesRequest(params OpcDeleteReference[] commands)
```

## Parameters

**commands** [OpcDeleteReference\[\]](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# Table of Contents

<b>Constructors</b>	1
OpcDeleteReferencesRequest(IEnumerable<OpcDeleteReference>)	1
OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcDeleteReference>)	1
OpcDeleteReferencesRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcDeleteReference[])	2
OpcDeleteReferencesRequest(OpcDeleteReference[])	2

