

OpcTranslatePathsResponse Members

Namespace: Opc.UaFx.Services

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcTranslatePathsResponse](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader header)
```

Parameters

header [IOpcServiceResponseHeader](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcTranslatePathResultCollection)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader header,
OpcTranslatePathResultCollection results)
```

Parameters

header [IOpcServiceResponseHeader](#)

results [OpcTranslatePathResultCollection](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcTranslatePathResultCollection, DiagnosticInfoCollection)

C#

```
[CLSCompliant(false)]  
public OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader header,  
OpcTranslatePathResultCollection results, DiagnosticInfoCollection diagnosticInfos)
```

Parameters

header [IOpcServiceResponseHeader](#)

results [OpcTranslatePathResultCollection](#)

diagnosticInfos [DiagnosticInfoCollection](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Table of Contents

Constructors 1

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader) 1

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcTranslatePathResultCollection) 1

OpcTranslatePathsResponse(IOpcServiceResponseHeader, OpcTranslatePathResultCollection, DiagnosticInfoCollection) 2

